



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области
в Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга,
в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма
(Северный Екатеринбургский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)

Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,
тел.: (343) 307-39-39, факс (343) 307-37-99
e-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652 ОГРН 1056603541565,
ИНН 6670083677 КПП 667001001

БЕРЕЗОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
П. МОНЕТНОГО
ОГРН 1026600667818, ИНН 6604011133,

юр.адрес 623720, Свердловская область, г
Березовский, п Монетный, ул Кирова, стр. 18

mdshi@yandex.ru

Профилактическое мероприятие № 66260041000120901824 от 26.02.2026 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 19.03.2026

№ 66-10-12/11-4705-2026

При проведении обязательного профилактического визита с 05.03.2026 по 19.03.2026, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-10-12/11-3352-2026 от 26.02.2026 г.

в отношении

БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" П. МОНЕТНОГО

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623720, Свердловская область, г Березовский, п Монетный, ул Кирова, стр. 18

дата регистрации 25.10.2002

ИНН/ОГРН 6604011133 / 1026600667818

Березовское муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" п. Монетного (623720, Свердловская обл., м.о. Березовский, п. Монетный, Кирова ул, стр.18)

При рассмотрении представленных документов: Акта обязательного профилактического визита 19.03.2026

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	Дезинфекционные растворы в БМБУ ДО ДШИ П. Монетного готовят не в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, а	СП 2.4.3648-20	п.2.11 пп.2.11.6.	Обеспечить приготовление дезинфекционных растворов в соответствии с инструкцией перед	02.11.2026

	именно: в исследованной пробе раствора дезинфицирующего средства Део-хлор, рабочий раствор 0,015 % массовая доля активного хлора составила $0,007 \pm 0,002$, величина допустимого уровня в пределах 0,013-0,017 %, что подтверждается протоколом испытания № 66-01-10/05457-26 от 10.03.2026 выполненным ИЛЦ фидиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма», Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510877, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016г.			непосредственным их применением	
2.	Юридическим лицом БМБУ ДО ДШИ П. Монетного в соответствии с осуществляемой им деятельностью не разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний. Программа производственного лабораторного контроля, отсутствует.	СанПиН 3.3686-21 СП 2.4.3648-20	11 1.8.	Разработать программу производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний	02.11. 2026
3.	Юридическим лицом БМБУ ДО ДШИ П. Монетного не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, а именно: результаты обследования отсутствуют. Согласно требованиям: Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.	СП 2.4.3648-20	п.2.7 пп. 2.7.4.	Организовать проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха	02.11. 2026
4.	При выходе на объект 05.03.2026г. с 10.00 часов до 11.00 часов установлено, полы имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, а именно: у входа в концертный зал на полу сколы лакокрасочного покрытия, в кабинете № 21 на полу частичное отсутствие лакокрасочного покрытия, в коридоре 2 этажа дефекты покрытия паркета (частично имеются сколы), при входе в кабинет № 15 частичные сколы лакокрасочного покрытия,	СП 2.4.3648-20	п. 2.5. пп. 2.5.2.	Устранить дефекты и повреждения пола, не допускающие проведение влажной уборки и дезинфекции, в помещениях ДШИ, в том числе в кабинете № 21, в коридоре 2 этажа, в кабинет № 15, в туалете для мальчиков	02.11. 2026

	в туалете для мальчиков сколы лакокрасочного покрытия пола, Фотоматериал № 9-13 прилагается.				
5.	При выходе на объект 05.03.2026г. с 10.00 часов до 11.00 часов установлено, что стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, следы протеканий, что не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, а именно: в переходе между 1 и 2 этажом на потолке промочка и трещина, на потолке рядом с кабинетом №9 трещины; на стене в туалете для мальчиков частичное отсутствие обоев; в туалете для девочек на потолке частичное отсутствие штукатурки и трещины, на стенах отхождение лакокрасочного покрытия. Фотоматериал № 14-19 прилагается.	СП 2.4.3648-20	п. 2.5. пп. 2.5.3	Устранить дефекты и повреждения, следы протеканий стен и потолков, не допускающие проведение влажной уборки и дезинфекции, в помещениях ДШИ, в том числе, в переходе между 1 и 2 этажом, в коридоре рядом с кабинетом №9, в туалете для мальчиков, в туалете для девочек.	02.11. 2026
6.	При выходе на объект 05.03.2026г. с 10.00 часов до 11.00 часов установлено, что окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной ниже уровня подоконника, а именно: в концертном зале, актовом зале для фортепиано, в кабинетах № 21,22,23,9,3. Фотоматериал № 3-8 прилагается.	СП 2.4.3648-20	п.2.4 пп.2.4.13	Окна помещений оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника	02.11. 2026
7.	При выходе на объект 05.03.2026г. с 10.00 часов до 11.00 часов установлено, что для персонала не выделен отдельный туалет (кабина). Фотоматериал 20 -21 прилагается. При экспертизе представленных документов установлено, что в помещениях для занятий на музыкальных инструментах, танцами, вокалом, являющихся дополнительным источником шума, не проводятся шумоизоляционные мероприятия, согласно информационной справке № 28 от 04.03.26г., подписанной директором. Копия справки № 28 от 04.03.26г., подписанная директором прилагается.	СП 2.4.3648-20	п.3.6 пп.3.6.1	Для персонала выделить отдельный туалет (кабину). Обеспечить проведение шумоизолирующих мероприятий	02.11. 2026
8.	При выходе на объект 05.03.2026г. с 10.00 часов до 11.00 часов установлено, отсутствуют инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления. Фотоматериал № 1-2 прилагается.	СП 2.4.3648-20	пп.2.4 пп.2.4.12.	Обеспечить наличие инструкций по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления.	02.11. 2026
9.	Руководитель организации БМБУ ДО ДШИ п. Монетного не назначил лицо, ответственное за организацию иммунизации сотрудников, которым уточняются сведения о прививочном статусе работников на основании представленных ими документов (прививочных сертификатов) о профилактических прививках. Не представляются в медицинские организации списки работающих, заверенные подписью руководителя, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), даты рождения, занимаемой должности, сведений о проведенных ранее прививках, имеющихся медицинских отводах (противопоказаниях).	СанПиН 3.3686-21	4187 4188	Назначить лицо, ответственное за организацию иммунизации сотрудников, которым уточняются сведения о прививочном статусе работников на основании представленных ими документов (прививочных сертификатов) о профилактических прививках. Обеспечить представление списков работающих, заверенные подписью	02.11. 2026

	Приказ о назначении ответственного, списки работающих с отметкой о получении их медицинской организацией отсутствуют.			руководителя, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), даты рождения, занимаемой должности, сведений о проведенных ранее прививках, имеющихся медицинских отводах (противопоказаниях) в медицинскую организацию.	
10.	Не проведена вакцинация сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, информация об обязательных прививках не внесена в сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки, а именно: - Отсутствуют сведения о своевременной ревакцинации против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации у преподавателей БМБУ ДО ДШИ п. Монетного, у П.А.А. (дата последней ревакцинации 22.03.2012г.), А.Н.С. (дата последней ревакцинации 15.09.2002г.), И.М.М(дата v3 17.10.2013г.), Л.М.С. (дата последней ревакцинации 24.01.2008г.), К.Г.Е. (дата последней ревакцинации 12.12.2011г.) - Отсутствуют сведения о своевременной ревакцинации против кори у преподавателя И.М.М (05.12.1972 г.р.), дата v1 13.12.2006г. - Отсутствуют сведения о своевременной вакцинации против гриппа в сезон 2025/2026г. у сотрудников образовательной организации: у П.А.А. (дата последней ревакцинации 22.03.2012г.), А.Н.С. (дата последней ревакцинации 15.09.2002г.), И.М.М(дата v3 17.10.2013г.), Л.М.С. (дата последней ревакцинации 24.01.2008г.), К.Г.Е. (дата последней ревакцинации 12.12.2011г.) Копии личных медицинских, сертификатов профилактических прививок прилагается.	СанПиН 3.3686-21 Федеральный Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Приказ МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н	62, 64 2698 2699 2769 2965 4155 гл.4 ст.11.4, гл.4 ст.17.2 Пункт: 1 абз 1	Организовать вакцинацию сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, информация об обязательных прививках не внесена в сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки, в том числе: против дифтерии, столбняка П.А.А., А.Н.С., И.М.М, Л.М.С., К.Г.Е., против кори И.М.М против гриппа П.А.А., А.Н.С., И.М.М., Л.М.С., К.Г.Е.	02.11.2026
11.	При экспертизе личных медицинских книжек установлено, что работники не соответствуют требованиям, касающимся прохождения периодических медицинских осмотров, а именно: у преподавателя Л.М.С (28.03.1991 г.р.) отсутствуют сведения о ежегодном прохождении осмотра стоматолога, в личной медицинской книжке отсутствует отметка. Копия личной медицинской книжки Л.М.С (28.03.1991 г.р.) прилагается.	СанПиН 3.3686-21 СП 2.4.3648-20 Приказ МЗ РФ от 28.01.2021 № 29н	58 1.5 4, 18, 20 приложение 1(приложение п.25)	Обеспечить соблюдение требованиям, касающимся прохождения сотрудниками периодических медицинских осмотров, в том числе осмотр стоматологом преподавателя Л.М.С.	02.11.2026
12.	В результате проведенных измерений 05.03.2026г. в учреждении БМБУ ДО ДШИ П. Монетного установлено, что относительная влажность воздуха не соответствует требованиям таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	Таблица 5.34. 1.12 2.7. пп. 2.7.1,	Привести в соответствие требованиям относительную влажность воздуха (40-60%) в помещениях ДШИ, в том числе: класс теория музыки №23, актовый зал, класс	02.11.2026

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в помещениях и точках: - класс теория музыки №23 точка в центре помещения, точка в 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора) – на высоте от пола 0,1 м составляет $24,0 \pm 0,8\%$ при допустимом значении 40-60%; на высоте от пола 0,6 м составляет $24,0 \pm 0,8\%$ при допустимом значении 40-60%; на высоте от пола 1,7 м составляет $24,0 \pm 0,8\%$ при допустимом значении 40-60%; - актовый зал, точка в центре помещения, точка в 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора) – на высоте от пола 0,1 м составляет $25,0 \pm 0,9\%$ при допустимом значении 40-60%; на высоте от пола 0,6 м составляет $25,0 \pm 0,9\%$ при допустимом значении 40-60%; на высоте от пола 1,7 м составляет $25,0 \pm 0,9\%$ при допустимом значении 40-60%; - класс изо № 12 (2 этаж) точка в центре помещения, точка в 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора) – на высоте от пола 0,1 м составляет $24,0 \pm 0,8\%$ при допустимом значении 40-60%; на высоте от пола 0,6 м составляет $24,0 \pm 0,8\%$ при допустимом значении 40-60%; на высоте от пола 1,7 м составляет $24,0 \pm 0,8\%$ при допустимом значении 40-60%; что подтверждается протоколом испытаний что подтверждается протоколом П-10/00548-26 от 06.03.2026г., выполненным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма», Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510877, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016г.		изо № 12.	
---	--	------------------	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма на электронную почту **mail_10@66.rosпотребнадzor.ru**

в срок, установленный предписанием

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. *отчет о выполнении предписания с приложением фотоматериалов, видеоматериалов, подтверждающих устранение нарушений (материалы должны быть подписаны, содержать дату и место, ссылку на пункт предписания), сведения о прохождении периодических медицинских осмотров и вакцинации сотрудников, приказ о назначении лица, ответственного за организацию иммунизации сотрудников; результаты обследования технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.*

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст.

93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" П. МОНЕТНОГО,


Директора

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

главный специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе
Верхняя Пышма

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор



подпись

Толстова Ольга Николаевна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623720, Свердловская обл., м.о. Березовский, п. Монетный, Кирова ул, стр.18

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-10-+12/11-4705-2026 от 19.03.2026 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица — Управление культуры и молодежной политики Березовского муниципального округа

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.